

LISTE DU MATÉRIEL NORMALISÉ POUR LA CONSTRUCTION (RÉSEAU SOUTERRAIN EN MILIEU RÉSIDENTIEL)



Mise à jour : 1^{er} décembre 2016

Cette liste est un extrait de la norme 04-8100. Elle contient le matériel utilisé pour la construction des réseaux souterrains d'électricité installés en milieu résidentiel. La norme 04-8100 a préséance sur la liste suivante.

LÉGENDE

Explication du tableau *Liste du matériel normalisé*

Cette liste énumère les produits requis pour la construction civile du réseau de distribution d'Hydro-Québec. Ces produits sont cités en référence dans les plans et devis lors des projets du réseau souterrain. Tout changement ou équivalence aux produits de cette liste doit être approuvé par l'ingénieur responsable du projet.

Section *Identification du produit*

- **Produit** : Matériel physique normalisé identifié brièvement par sa description.
- **Utilisation** : Contexte d'utilisation du produit.
- **Fabricant ou fournisseur** : Nom du fabricant ou du fournisseur dont le produit a réussi avec succès l'évaluation technique. Note : Le fournisseur du produit est responsable du lien fabricant-numéro de produit.
- **Numéro de produit** : Référence au catalogue de produit du fabricant pour obtenir le matériel requis.
- **Code SAP** : Numéro de code du système de normalisation de matériel d'Hydro-Québec. Ce numéro sert à la gestion du matériel.

Section *Acheté par*

EXT. : Le produit est acheté par l'externe (firme d'ingénierie ou entrepreneur).

HQ : Le produit est acheté par Hydro-Québec.

Section *Installé par*

EXT. : Le produit est installé par l'externe (firme d'ingénierie ou entrepreneur).

HQ : Le produit est installé par Hydro-Québec.

Identification du produit					Acheté par		Installé par	
Produit	Utilisation	Fabricant ou fournisseur	Numéro de produit	Code SAP	EXT	HQ	EXT	HQ

ADAPTATEUR

Adaptateur réducteur 115/75 diam. femelle collé, PVC	Chambre sortie Canalisation	À venir	À venir		✓		✓	
--	--------------------------------	---------	---------	--	---	--	---	--

AGENT

Agent de liaisonnement	Chambre PA -Raccordement canalisation	Adjuvants Euclid Canada	Corr-Bond		✓		✓	
		Sika	Sikatop Armatec 110 Epocem					

BARRE

Barre droite fileté 12,7 diam. x 860 lg, acier galv.	Chambre PA, CTE 5.7, minichambre - attache des cadres	Métaux ouvrés CF	CF-041235		✓		✓	
--	---	------------------	-----------	--	---	--	---	--

BOUCHON

Bouchon conique 75 diam. avec œillet, plastique	LAS et Chambre PA – arrêt de conduit	Ipex	29387		✓		✓	
		Tuyaux Royal	PlugHQ-30					
Bouchon conique 115 diam. avec œillet, plastique	LAS et Chambre PA – arrêt de conduit	Ipex	29389		✓		✓	
		Tuyaux Royal	PlugHQ-45					

BOULON

Boulon à tête hexagonale 12,7 diam. x 50 lg, acier inox.	Chambre PA et PA Intégré - collecteur de terre - cornière (vinylester) - support de câble Chambre CTE - collecteur de terre - plénum de ventilation - cornière (vinylester) - support de câble - boîtier de commande - support pour écran protecteur	STAR	DOC530-154		✓		✓	
---	--	------	------------	--	---	--	---	--

BRIDE

Bride à boyau, acier inox.	Chambre PA - drainage	Ideal Tridon	9/16 "Hy-Gear 64-0	1013313	✓		✓	
Bride de protège- câble 51 diam., acier galv./ PVC	LAS - câbles MT (1 phase 3/0 AWG, 350, 500 et 750 kcmil), et câble BT (3/0 AWG)	Magasin Hydro-Québec		1023564		✓	✓	
Bride de protège- câble 60 diam., acier galv.	LAS - câbles MT (1 phase 3/0 AWG, 350, 500 et 750 kcmil) et câble BT (3/0 AWG)	Magasin Hydro-Québec		1029759		✓	✓	

Identification du produit					Acheté par		Installé par	
Produit	Utilisation	Fabricant ou fournisseur	Numéro de produit	Code SAP	EXT	HQ	EXT	HQ

Bride de protège-câble 64 diam., acier galv./ PVC	LAS - câbles MT (3 phases 3/0 AWG, 350 et 500 kcmil) et câbles BT (350, 500, 750 et 1000 kcmil)	Magasin Hydro-Québec		1023570		✓	✓	
Bride de protège-câble 86 diam., acier galv./ PVC	LAS - câble MT (3 phases 750 kcmil)	Magasin Hydro-Québec		1023577		✓	✓	
Bride de protège-câble 100 diam., acier galv.	LAS - câbles MT (3 phases 3/0 AWG, 350 et 500 kcmil) et câbles BT (350, 500, 750 et 1000 kcmil)	Magasin Hydro-Québec		1029765		✓	✓	
Bride de protège-câble 130 diam., acier galv.	LAS - câble MT (3 phases 750 kcmil)	Magasin Hydro-Québec		1029768		✓	✓	

BROSSE

Brosse 73 diam., polypropylène	Chambre PA - nettoyage conduits	Métaux ouvrés CF	CF-BA0075		✓		✓	
Brosse 113 diam., polypropylène	Chambre PA - nettoyage conduits	Métaux ouvrés CF	CF-BA0115		✓		✓	

CÂBLE

Câble en conduit souple 50 diam. (3/0 AL MT), PEHD DR13,5	Canalisation en tranchée - câble en conduit	Magasin Hydro-Québec		1108204		✓	✓	
Câble en conduit souple 63 diam. (500 Al BT), PEHD DR13,5	Canalisation en tranchée - câble en conduit	Magasin Hydro-Québec		1108203		✓	✓	
Câble en conduit souple 63 diam. (500 CU BT), PEHD DR13,5	Canalisation en tranchée - câble en conduit	Magasin Hydro-Québec		1111281		✓	✓	
Câble en conduit souple 63 diam. (350 Al BT), PEHD DR13,5	Canalisation en tranchée - câble en conduit	Magasin Hydro-Québec		1108201		✓	✓	

CADRE

Cadre conique type rue 762 diam., fonte grise	Chambres PA et CTE 5,7 - cheminée d'accès	Fonderie Laroche	1007699	1007699	✓		✓	
		Mueller Canada	EL 253 FHQ					
Cadre droit 372 diam., fonte grise	Chambre PA - cheminée de service	Fonderie Laperle	P-40 BH Cadre	1007295	✓		✓	
		Fonderie Laroche	1007295					
		Mueller Canada	EL6 18 AF					
Cadre léger type trottoir 762 diam., fonte grise	Dalle de fermeture, BR	Fonderie Laperle	C-45A Cadre	1007689	✓		✓	
		Fonderie Laroche	1007689					
		Mueller Canada	EL 251 Fhq					

Identification du produit					Acheté par		Installé par	
Produit	Utilisation	Fabricant ou fournisseur	Numéro de produit	Code SAP	EXT	HQ	EXT	HQ

Cadre de référence pour 4 panneaux, acier galv.	Chambre CTE, Minichambre CTR 2,2	Produits BCM	CADHQ4-04-1110		✓		✓	
		Groupe JL Leclerc	JL 08441					
Cadre pour 4 panneaux (cheminée non apparente), acier galv.	Chambre CTE -Option	Produits BCM	CADHQ4-04-1117		✓		✓	
		Groupe JL Leclerc	JL 08443					
Cadre pour 6 panneaux, acier galv.	Minichambre CTR 4,0	Produits BCM	CADHQ5-04-1137		✓		✓	

CALE

Cale d'espacement 2 conduits 75 diam., PEHD	Canalisation - réseau résidentiel	Ipex	029474		✓		✓	
Cale d'espacement 1 conduit 115 diam., PEHD	Canalisation - réseau principal	Ipex	029485		✓		✓	
Cale d'espacement 2 conduits 115 diam., PEHD	Canalisation - réseau principal	Ipex	029486		✓		✓	
		Tuyaux Royal	Dmb452232					
Cale d'espacement 3 conduits 115 diam., PEHD	Canalisation - réseau principal	Ipex	29487		✓		✓	
		Tuyaux Royal	Dmb452233					

CAPUCHON

Capuchon d'étanchéité 50 diam., PVC	Canalisation en tranchée – câble en conduit Devis technique DTS-2012-002	Produits d'utilité Réso Enr.	PN-1900319		✓		✓	
Capuchon d'étanchéité 75 diam., PVC	Canalisation en tranchée – câble en conduit Devis technique DTS-2012-002	Produits d'utilité Réso Enr.	PN-1900321		✓		✓	
Capuchon d'étanchéité BT (3/0 AWG), thermorétractable	Canalisation en tranchée - câble 3/0 AWG	Magasin Hydro-Québec		1020803		✓		✓
Capuchon d'étanchéité BT (350 kcmil), thermorétractable	Canalisation en tranchée - câble 350 kcmil	Magasin Hydro-Québec		1020808		✓		✓
Capuchon d'étanchéité BT (500 kcmil), thermorétractable	Canalisation en tranchée - câble 500 kcmil	Magasin Hydro-Québec		1020808		✓		✓
Capuchon d'étanchéité MT (3/0 AWG), thermorétractable	Canalisation en tranchée - câble MT	Magasin Hydro-Québec		1020808		✓		✓

Identification du produit					Acheté par		Installé par	
Produit	Utilisation	Fabricant ou fournisseur	Numéro de produit	Code SAP	EXT	HQ	EXT	HQ

CARACTÈRE

Caractère «0»	Chambres PA, CTE, CTR, PAC, PA intégré	Magasin Hydro-Québec		1043443		✓		✓
Caractère «1»	Chambres PA, CTE, CTR, PAC, PA intégré	Magasin Hydro-Québec		1043408		✓		✓
Caractère «2»	Chambres PA, CTE, CTR, PAC, PA intégré	Magasin Hydro-Québec		1043414		✓		✓
Caractère «3»	Chambres PA, CTE, CTR, PAC, PA intégré	Magasin Hydro-Québec		1043417		✓		✓
Caractère «4»	Chambres PA, CTE, CTR, PAC, PA intégré	Magasin Hydro-Québec		1043421		✓		✓
Caractère «5»	Chambres PA, CTE, CTR, PAC, PA intégré	Magasin Hydro-Québec		1043425		✓		✓
Caractère «6»	Chambres PA, CTE, CTR, PAC, PA intégré	Magasin Hydro-Québec		1043429		✓		✓
Caractère «7»	Chambres PA, CTE, CTR, PAC, PA intégré	Magasin Hydro-Québec		1043433		✓		✓
Caractère «8»	Chambres PA, CTE, CTR, PAC, PA intégré	Magasin Hydro-Québec		1043436		✓		✓
Caractère «9»	Chambres PA, CTE, CTR, PAC, PA intégré	Magasin Hydro-Québec		1043438		✓		✓

CHEVILLE

Cheville à expansion 9,5 diam. x 57 lg, acier inox.	Chambre PA - plaque d'identification	À venir	A venir					
Cheville à expansion 12,7 diam. x 63,5 lg, acier inox.	Chambre PA, PAC, CTE – fixation des cadres	Industries Desormeau inc.	1144491	1144491	✓		✓	
Cheville filetée 12,7 diam. x 63,5 lg, plastique	Chambre (PA et CTE) - collecteur de terre - plénum de ventilation - cornière - support de câbles - boîtier de commande - support écran protecteur	Pennsylvania Insert Corp.	In-050		✓		✓	

CLAPET

Clapet de non-retour 100 diam. avec bouchon male fileté, ABS DWV	Chambre PA - Drainage Chambre CTE - plomberie hors béton	Ipex	017494		✓		✓	
--	---	------	--------	--	---	--	---	--

CONDUCTEUR

Conducteur 4/0, Cu nu étamé	Chambres PA, CTE, PA intégré - MALT	General Cable	1051331	1051331	✓		✓	
Conducteur n° 4 Cu nu étamé toronné	BR, LAS	General Cable	1100188	1100188	✓		✓	

Identification du produit					Acheté par		Installé par	
Produit	Utilisation	Fabricant ou fournisseur	Numéro de produit	Code SAP	EXT	HQ	EXT	HQ

CONDUIT

Conduit 75 diam. 6 m lg, PVC	Canalisation - Réseau résidentiel	Ipex	7987		✓		✓	
		Tuyaux Royal	HQ-30-2					
		Tuyaux Royal	HQ-40-2					
Conduit 115 diam. 6 m lg, PVC	Canalisation bétonnée - réseau principal Chambre CTE - plomberie dans béton	Ipex	7990		✓		✓	
		Tuyaux Royal	HQ-45-2					
Conduit coudé 5° 75 diam. R 900, PVC	Spécification conduits PVC B.31.21.1-01	Ipex	29042		✓		✓	
		Tuyaux Royal	SWCHQ-30-5					
Conduit coudé 5° 115 diam. R 900, PVC	Spécification conduits PVC B.31.21.1-01	Ipex	29980		✓		✓	
		Tuyaux Royal	SWCHQ-45-5					
Conduit coudé 15° 75 diam. R 7600, PVC	Spécification conduits PVC B.31.21.1-01	Ipex	29694		✓		✓	
		Tuyaux Royal	EHQ-3300-1					
Conduit coudé 15° 115 diam. de rayon 7600, PVC	Spécification conduits PVC B.31.21.1-01	Ipex	29984		✓		✓	
		Tuyaux Royal	EHQ-45300-1					
Conduit coudé 22,5° 75 diam. R 3800, PVC	Spécification conduits PVC B.31.21.1-01	Ipex	29691		✓		✓	
		Tuyaux Royal	EHQ-3150-2					
Conduit coudé 22,5° 115 diam. R3800, PVC	Spécification conduits PVC B.31.21.1-01	Ipex	29985		✓		✓	
		Tuyaux Royal	EHQ-45150-2					
Conduit coudé 22,5° 100 diam., ABS DWV	Chambre PA -drainage	À venir	À venir					
Conduit coudé 45° 75 diam. R1500, PVC	Spécification conduits PVC B.31.21.1-01	Ipex	029592		✓		✓	
		Tuyaux Royal	EHQ-3060-4					
Conduit coudé 45° 115 diam. R1500, PVC	Spécification conduits PVC B.31.21.1-01	Ipex	29107		✓		✓	
		Tuyaux Royal	EHQ-4560-4					
Conduit coudé 45° 75 diam. R900, PVC	Spécification conduits PVC B.31.21.1-01	Ipex	29591		✓		✓	
		Tuyaux Royal	EHQ-3036-4					
Conduit coudé 45° 115 diam. R900, PVC	Spécification conduits PVC B.31.21.1-01	Ipex	29105		✓		✓	
		Tuyaux Royal	EHQ-4536-4					
Conduit coudé 90° 75 diam. R600, PVC	Spécification conduits PVC B.31.21.1-01	Ipex	29542		✓		✓	
		Tuyaux Royal	EHQ-3024-9					
Conduit coudé 90° 115 diam. R600, PVC	Spécification conduits PVC B.31.21.1-01	Ipex	29394		✓		✓	
		Tuyaux Royal	EHQ-4524-9					
Conduit coudé 90° 100 diam. mâle- femelle collé, ABS DWV	Chambre PA -drainage	Ipex	027234		✓		✓	
Conduit coudé 90° 75 diam. R900, PVC	Socle, Canalisation - Réseau résidentiel Devis technique DTS- 2012-002	Ipex	29543		✓		✓	
		Tuyaux Royal	EHQ-3036-9					
Conduit coudé 90° 115 diam. R900, PVC	Canalisation - réseau principal	Ipex	29972		✓		✓	
		Tuyaux Royal	EHQ-4536-9					
Conduit coudé 90° 75 diam. R1500, PVC	Canalisation - Réseau résidentiel Devis technique	Ipex	29544		✓		✓	
		Tuyaux Royal	EHQ-3060-9					

Identification du produit					Acheté par		Installé par	
Produit	Utilisation	Fabricant ou fournisseur	Numéro de produit	Code SAP	EXT	HQ	EXT	HQ

Conduit coudé 90° 115 diam. R1500, PVC	Spécification conduits PVC B.31.21.1-01	Ipex	29258		✓		✓	
		Tuyaux Royal	EHQ-4560-9					
Conduit fendu, 115 diam, PVC	Canalisation bétonnée - réseau résidentiel	Ipex	07992		✓		✓	
		Tuyaux Royal	HQF-45-2T					
Conduit souple 50 diam., PEHD DR13,5	Canalisation - câble en conduit	À venir	À venir			✓	✓	
Conduit souple 63 diam., PEHD DR13,5	Canalisation - câble en conduit	À venir	À venir			✓	✓	
Conduit souple 75 diam, PEHD DR13,5	Canalisation - câble en conduit	À venir	À venir			✓	✓	

CONNECTEUR

Connecteur aluminothermique, tige acier cuivré / 4/0 AWG, cuivre	Socle - MALT	Erico / Cadwell	Moule GTC- 182QHQ Poudre 200		✓		✓	
		FCI Burndy	Moule B-561 Poudre 115					
Connecteur aluminothermique, tige acier cuivré / n°4 cu, cuivre	LAS - Malt	À venir	À venir					
Connecteur aluminothermique 4/0 AWG / 4/0 AWG, cuivre	Chambres PA, CTE, CTR, PA INTÉGRÉ - MALT	Erico / Cadwell	Moule XBM- 2Q2QHQ Poudre 200		✓		✓	

CORDON

Cordon de scellement	Chambre PA Canalisation - poste extérieur	Adjuvants Euclid Canada	Eucolastic I		✓		✓	
		Sika	Sikaflex 1A					

CORNIÈRE

Cornière 920, vinylester	Chambre CTE, minichambre	Groupe PolyAlto	PCHYDQUE10	1131751	✓		✓	
		Fibergrate	161730-1650					
Cornière 1150, vinylester	Chambre CTR	Groupe PolyAlto	PCHYDQUE1150	4202341	✓		✓	
		Fibergrate	161730-1150					
Cornière 2005, vinylester	Chambre PA - 2,3 m H	Groupe PolyAlto	PCHYDQUE2005	1110671	✓		✓	
Cornière 2320, vinylester	Chambre PA - 2,6 m H	Groupe PolyAlto	PCHYDQUE2320	1110503	✓		✓	

COUVERCLE

Couvercle Hydro-Québec 406 diam., fonte grise	Chambre PA - cheminée de service	Fonderie Laperle	P-40 BH-1 Couvercle	1007110	✓		✓	
		Fonderie Laroche	EL6 18 C					
Couvercle Hydro-Québec 804 diam., fonte grise	Chambres PA et CTE 5,7 - cheminée d'accès	Fonderie Laperle	C-45 Couvercle	1007664	✓		✓	
		Fonderie Laroche	1007664					

Identification du produit					Acheté par		Installé par	
Produit	Utilisation	Fabricant ou fournisseur	Numéro de produit	Code SAP	EXT	HQ	EXT	HQ

ÉTRIER

Étrier de tirage robuste mur 150, acier forgé	Chambre PA -Option	Groupe JL Leclerc	JL 09458		✓		✓	
		Métaux ouvrés CF	CF-ETR150					
		Tourmac	ETR-150					
Étrier de tirage robuste mur 200, acier forgé	Chambre PA	Groupe JL Leclerc	JL 09459		✓		✓	
		Métaux ouvrés CF	CF-ETR200					
		Toiurmac	ETR-200					
Étrier de tirage robuste mur 250, étrier forgé	Chambre PA -Option	Groupe JL Leclerc	JL 09460		✓		✓	
		Métaux ouvrés CF	CF-ETR250					
		Tourmac	ETR-250					

FILET

Filet antichute	Minichambre, CTR	À venir	À venir					
-----------------	------------------	---------	---------	--	--	--	--	--

FILIN

Filin continu 6 grade industriel, polypropylène	Canalisation bétonnée - nettoyage des conduits Devis technique DTS-2012-002	Barry et Boulerice	PY014-50		✓		✓	
		Cordages Barry	1015116-366					

FURET

Furet 73 diam	Canalisation - nettoyage des conduits	Métaux ouvrés CF	CF-P0075		✓		✓	
Furet 113 diam.	Canalisation - nettoyage des conduits	Métaux ouvrés CF	CF-P0115		✓		✓	

GÉOTEXTILE

Géotextile type III	PA, CTE, Canalisation - Excavation et remblayage Devis technique DTS-2012-002	Soleno	TX-80		✓		✓	
		Solmax Texel	7607					

GOMME

Gomme isolante imperméable	Canalisation en tranchée - câble en conduit souple	Distributeur Adatec	Air Seal 18415		✓		✓	
----------------------------	--	---------------------	----------------	--	---	--	---	--

GRILLAGE

Grillage avertisseur	Canalisation	Technoconsor Inc.	Plyage-HZ-R-300		✓		✓	
----------------------	--------------	-------------------	-----------------	--	---	--	---	--

GRILLE

Grille de vidange 100 diam, ABS DWV	Chambre PA, PAC -Drainage	Ipex	027741		✓		✓	
Grille de puisard, composite	Chambre PA - plancher	Cs Plastiques	Claude Sicard (514) 708-2935	1007103	✓		✓	

LAME

Lame d'étanchéité 100	Chambres PA, CTE -Cheminée	Les Entreprises Givesco	15RCB		✓		✓	
Lame d'étanchéité 125	Chambres PA, CTE - plancher	Les Entreprises Givesco	15RCB		✓		✓	

Identification du produit					Acheté par		Installé par	
Produit	Utilisation	Fabricant ou fournisseur	Numéro de produit	Code SAP	EXT	HQ	EXT	HQ

MANCHON

Manchon 100 diam., femelle collé, ABS DWV	Chambre PA -Drainage	Ipex	027354		✓		✓	
Manchon de transition PVC-PEHD 50 diam., PVC	BR - Conduit PEHD/ PVC	Ipex	29254		✓		✓	
Manchon de transition PVC-PEHD 75 diam., PVC	BR - conduits PEHD/ PVC	Ipex	29253		✓		✓	
Manchon 50 diam., EPDM	Canalisation en tranchée -Câble en conduit Chambre CTE -Plomberie hors béton	Produits d'Utilité Réso Enr.	Shur-Lock II couplers SL 602C 200		✓		✓	
Manchon 63 diam., EPDM	Canalisation en tranchée -Câble en conduit	Produits d'Utilité Réso Enr.	Shur-Lock II couplers SL 602C 250		✓		✓	
Manchon 75 diam., EPDM	Canalisation en tranchée -Câble en conduit	Produits d'Utilité Réso Enr.	Shur-Lock II couplers SL 602C 300		✓		✓	
Manchon 75 diam. insertion forcée, polyéthylène	Canalisation bétonnée – conduit PVC	Ipex	PFC030		✓		✓	
		Tuyaux Royal	PFCHQ-30					
Manchon 115 diam. insertion forcée, polyéthylène	Canalisation bétonnée – conduit PVC	Ipex	PFC045-HQ		✓		✓	
		Tuyaux Royal	PFCHQ-45					

MANCHON À BOUT ÉVASÉ

Manchon à bout évasé 75 diam. collé, PVC	Chambre PA et LAS	Ipex	TERM30		✓		✓	
Manchon à bout évasé 115 diam. collé, PVC	Chambres PA, CTE et LAS	Ipex	TERM45H-HQ		✓		✓	
		Tuyaux Royal	TERMHQ-45					

MANDRIN

Mandrin 67 diam., acier peint	Canalisation – nettoyage conduit	Métaux ouvrés CF	CF-MR075		✓		✓	
Mandrin 107 diam., acier peint	Canalisation – nettoyage conduit	Métaux ouvrés CF	CF-MR115		✓		✓	

MORTIER

Mortier à prise rapide modifié au polymère	PAC -ajustement cadre	Adjuvants Euclid Canada Sika	Concrete Coat Sikatop 122 Plus			✓		✓
--	--------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--	--	---	--	---

MOUSQUETON

Mousqueton 11,1 diam., acier forgé et galv.	CTR -filet antichute	Crosby	À venir		✓		✓	
---	-------------------------	--------	---------	--	---	--	---	--

Identification du produit					Acheté par		Installé par	
Produit	Utilisation	Fabricant ou fournisseur	Numéro de produit	Code SAP	EXT	HQ	EXT	HQ

OEILLET

Œillet de levage, acier forgé et galv.	Minichambre, CTR	Crosby	À venir		✓		✓	
--	------------------	--------	---------	--	---	--	---	--

OUVRAGE

BRCL, acier	Ouvrage municipal	MCM structure	Modèle 508-01		✓		✓	
BRC, acier	Ouvrage municipal	MCM structure	Modèle 506-CA-03		✓		✓	
BRC temporaire, acier	Ouvrage municipal	MCM structure	Modèle 950-01		✓		✓	
PA Type 1 - 2,3 m H	Ouvrage normalisé	Boisclair	PA-1-2-3-D		✓		✓	
		Lécuyer et fils	PA-041623					
PA Type 3- 2,3 m H	Ouvrage normalisé	Boisclair	PA-3-2-3-D		✓		✓	
		Lécuyer et fils	PA-161623					
PA Type 3- 2,6 m H	Ouvrage normalisé	Boisclair	PA-3-2-6-D		✓		✓	
		Lécuyer et fils	PA-161626					
PA Type 4- 2,3 m H	Ouvrage normalisé	Boisclair	PA-4-2-3-D		✓		✓	
		Lécuyer et fils	PA-201623					
PA Type 4- 2,6 m H	Ouvrage normalisé	Boisclair	PA-4-2-6-D		✓		✓	
		Lécuyer et fils	PA-201626					
Cheminée d'accès 1040 diam.	Ouvrage normalisé	Lécuyer et fils	Chempref-1040		✓		✓	
		Boisclair	CHPAP					
Cheminée de service 370 diam.	Ouvrage normalisé	Lécuyer et fils	Chempref-370		✓		✓	
		Boisclair	CHPAU					
Minichambre de jonction 1,8 m H	Ouvrage normalisé	Boisclair	PA-5		✓		✓	
		Lécuyer et fils	À venir					
CTR 2,2	Ouvrage résidentiel	Boisclair	CTR-2,2		✓		✓	
		Lécuyer et fils	CTR-221214					
CTR 4,0	Ouvrage résidentiel	Boisclair	CTR-4,0		✓		✓	
		Lécuyer et fils	CTR-401216					
PAC 915 diam.	Ouvrage normalisé	Boisclair	BR915		✓		✓	
		Fortier	F-2005-BR					
		Lécuyer et fils	PSR-081217					
Socle TSS monophasé 1,8 m H	Ouvrage normalisé	Boisclair	SOCM-1925		✓		✓	
		Fortier	F-2003-S1					
		Lécuyer et fils	SBT-051218					
Socle TSS monophasé 2,3 m H	Ouvrage normalisé	Boisclair	SOCM-2425		✓		✓	
		Fortier	F-2003-S1 avec rehausse					
		Lécuyer et fils	SBT-051223					
Socle TSS triphasé	Ouvrage normalisé	Boisclair	SOCT		✓		✓	
		Fortier	F-2003-S2					
		Lécuyer et fils	SBT-041221					
Sous-base 436 diam. 1350 H, acier peint	Ouvrage municipal	Magasin Hydro-Québec		1150143	✓		✓	

Identification du produit					Acheté par		Installé par	
Produit	Utilisation	Fabricant ou fournisseur	Numéro de produit	Code SAP	EXT	HQ	EXT	HQ

Sous-base 436 diam. 775 H avec plaque d'assise amovible, acier peint	Ouvrage municipal	Magasin Hydro-Québec		1150142	✓		✓	
Sous-base 560 diam.1730 H, acier	Ouvrage municipal	MCM structures	Modèle SB-2		✓		✓	

PANNEAU

Panneau avec motif antidérapant, fonte ductile	Chambre CTE, CTR, minichambre de transformation	Produits BCM	COUHQ-04-1150		✓		✓	
		Groupe JL Leclerc	JL 07432					
Panneau avec époxyde couleur trottoir, fonte ductile	Chambre CTE -Option	Produits BCM	COUHQ-04-1155		✓		✓	
		Groupe JL Leclerc	JL 07433					
Panneau d'isolant rigide 50, polystyrène	CTE 7,3 SN, PA, Canalisation	Dow Chemical Canada	Styrofoam SM		✓		✓	
		Owens Corning Canada	Celfort 300					
Panneau indicateur «Accès interdit» et «Danger haute tension»	Chambre annexe	Spectralite	1040306	1040306	✓		✓	

PIQUET

Piquet de terre 20 diam. x 3 m lg, acier cuivré	Chambres ??? et socle, LAS - MALT	Poltec	P-3410CG		✓		✓	
---	-----------------------------------	--------	----------	--	---	--	---	--

PLAQUE

Plaque antidérapante, composite ou acier	Chambre PA - anneau de tirage	À venir	À venir		✓		✓	
Plaque d'identification de la chambre	Chambre PA, CTE, CTR, PA intégré, - cheminée d'accès	Magasin Hydro-Québec		1042278		✓		✓
Plaque d'identification «Transition conduit 90 à 100 diam.», fibre	Chambre PA, CTE	Spectralite	FG-160-550-1		✓		✓	

POTEAU

Poteau de protection 100 diam., acier galv.	Socle et PA intégré	Métaux ouvrés CF	CF-033410		✓		✓	
Poteau de protection 150 diam., acier galv.	Socle et PA intégré	Métaux ouvrés CF	CF-018210		✓		✓	

PROTECTEUR

Protecteur de câble 50-63 diam., nylon	Canalisation en tranchée - Câble en conduit	Greenlee	488-2		✓		✓	
Protecteur de câble 75-150 diam., nylon	Canalisation en tranchée - Câble en conduit	Greenlee	488-3		✓		✓	

Identification du produit					Acheté par		Installé par	
Produit	Utilisation	Fabricant ou fournisseur	Numéro de produit	Code SAP	EXT	HQ	EXT	HQ

PROTÈGE-CÂBLE

Protège-câble à bout évasé 60, acier galv.	LAS - câbles MT (1 phase 3/0 AWG, 350, 500 et 750 kcmil) et câble BT (3/0 AWG)	Magasin Hydro-Québec		1029635		✓	✓	
Protège-câble à bout évasé 100, acier galv.	LAS - câbles MT (3 phases 3/0 AWG, 350 et 500 kcmil) et câbles BT (350, 500, 750 et 1000 kcmil)	Magasin Hydro-Québec		1029639		✓	✓	
Protège-câble à bout évasé 130, acier galv.	LAS - câbles MT (3 phases 750 kcmil)	Magasin Hydro-Québec		1029631		✓	✓	

PROTÈGE-SORTIE

Protège-sortie de canalisation 1 conduit, acier galv.	LAS	Métaux ouvrés CF	CF-T1000-1	1004365	✓		✓	
		Rodrigue Métal	1004365					
Protège-sortie de canalisation 2 conduits, acier galv.	LAS	Métaux ouvrés CF	CF-T1000-2	1004373	✓		✓	
		Rodrigue Métal	1004373					
Protège-sortie de canalisation, 4 conduits, acier galv.	LAS	Métaux ouvrés CF	CF-T1000-3	1004384	✓		✓	
		Rodrigue Métal	1004384					

RACCORD

Raccord "Y" latéral 115 diam., PVC	Canalisation bétonnée – Option conduits PVC	Ipex	YL115MM		✓		✓	
		Tuyaux Royal	SPLYHQ-45					
Raccord "Y" parallèle 115 diam., PVC	Canalisation bétonnée – Option conduits PVC	Ipex	YP115MM		✓		✓	
		Tuyaux Royal	À venir					

REHAUSSE

Rehausse 60 de cadre 762 diam., fonte grise	PAC - cheminée d'accès	Fonderie Laperle	C-45 Haussage	1007252	✓		✓	
		Fonderie Laroche	1007252					
Rehausse 90 de cadre 762 diam., fonte grise	PAC - cheminée d'accès	Fonderie Laroche	1007684	1007684	✓		✓	

RONDELLE

Rondelle plate 12,7 diam., acier inox.	Chambre PA, CTE - Support de fixation - Cornière	STAR	DOC 540-022		✓		✓	
--	--	------	-------------	--	---	--	---	--

RUBAN

Ruban de tirage	Devis technique DTS-2012-002	Produits d'Utilité Réso Enr. (Arnco)	BLWP 25/900		✓		✓	
-----------------	------------------------------	--------------------------------------	-------------	--	---	--	---	--

Identification du produit					Acheté par		Installé par	
Produit	Utilisation	Fabricant ou fournisseur	Numéro de produit	Code SAP	EXT	HQ	EXT	HQ

SIPHON

Siphon "P" 100 diam. femelle collé, ABS DWV	Chambre PA - drainage	Ipex	027434		✓		✓	
---	-----------------------	------	--------	--	---	--	---	--

SUPPORT

Support de fixation (4/0 AWG), Acier inox.	Chambres PA, CTE - collecteur de terre	Métaux ouvrés CF	CF-SFI040	1029594	✓		✓	
		Poltec	2409023					

TUYAU

Tuyau 50 diam, ABS DWV	PAC, socle - drainage intérieur	Ipex	009121		✓		✓	
Tuyau 100 diam., ABS DWV	Chambre PA, PAC - drainage extérieur	Ipex	009143		✓		✓	